クリニックのためにつくった自動精算機

Clinic KIOSK

医療DXの第一歩 会計・受付業務を自動化へ

Point 01 全国 導入台数

2,700台

(2024年8月時点、OEM含む)

Point 02 データ 連携率

電カル/レセコン連携実績

97%以上

Point 03 驚異の 省スペース

設置に必要なスペースは

ほぼA3

このパンフレット2枚分

新紙幣·新硬貨 対応



・・・・・・診療科問わず

内科•外科•神経外科•整形外科

導入いただいております/

自立型自動精算機 Clinic KIOSK



先生のお悩みはKIOSKが解決





セルフ会計により 待ち時間削減



会計の自動化で 残業 0へ



会計時間を別の業務に



対面時間が減り

衛生的

Clinic KIOSK

導入の流れ

最短 ヶ月で導入可能!



現地調查

現地を訪問し設置スペース やネットワーク環境などを 確認。



打ち合わせ

課題や要望をヒアリング し、導入後の運用フロー などを確認。



設置•初期設定

精算機の設置と初期設定、 動作確認、システムとの 接続テストを実施。



操作説明

スタッフ様へ実用に向けた 操作説明を行います。



稼働立会い

運用初日はスタッフが 終日サポート。ストレスの ない導入を実現します。

万全のサポート体制

導入後も安心して活用いただけるよう しっかりとサポートいたします。


電話対応

リモート対応

出張訪問サポ

圧倒的省スペース

おおよそA3サイズのスペースに設置可。 選ばれる理由の一つです。



豊富なオプション機能

クリニックのニーズに合わせた 必要な機能を取り揃えています。

再来受付機能

まとめて会計機能

各種キャッシュレス決済対応

お客様の声

導入して業務改善に繋がりました!

CASE

内科

毎日の締め作業が10分に。 デザインも選ぶポイントでした。

課題

締め作業をストレスなく、短時間で行いたい。 金銭授受のミスをなくしたい。

導入後の効果

毎日の締め作業が10分程になった。 現金差異がなくなった。

皮膚科 受付業務とお会計の速度が

ご来院数に対して受付と会計が追い付かず、 スタッフの負担が大きかった。

断然早くなりました。

導入後の効果

患者様の待ち時間の短縮に加え、会計対応の 時間が減り、受付業務に集中できた。

.

整形外科

再来受付機能を活用し、 動線を効率化することに成功。

課題

患者数に対し、対応できるスタッフの採用が 追い付かず、満足な患者対応ができなかった。

導入後の効果

再来受付機能を活用し、リハビリ患者の受付を 自動化。受付・会計時間を削減し、接遇時間へ。

スペック



■本体仕様

ディスプレイ 15インチカラータッチパネル

高さ139×幅46×奥行29.5(cm) ※突起部含まず

外形寸法 重量 約80kg

消費電力 最大700W

AC100V(50/60Hz) 入力電源

設置環境 屋内専用

製造メーカー 株式会社 APOSTRO

■ 現金ユニット仕様

紙幣部 受入:千,五千,一万/払出:千(一括払出方式)

硬貨部 受入:10,50,100,500/払出:10,50,100,500

製造メーカー 株式会社 日本コンラックス

主なアプリケーション

標準機能

自動精算機能

各種集計 管理機能

システム連携(受付)

オプション 機能

再来受付機能 クレジットカード

システム連携(予約)

QRコード決済

電子マネー決済

Human Service for Happy Life

お問い合わせ

株式会社SHINKO メディカル営業3グループ



クリニックのためにつくった自動精算機

Clinic KIOSK

- for Desktop

医療DXの第一歩 会計・受付業務を自動化へ

診療科問わず 多くの医院に導入 いただいております

> 内科・外科・皮膚科 婦人科・整形外科 耳鼻科など

自動釣銭機に接続! 、現金管理を簡単

記金官埋を間里 スマートに!!

 コンパクトな卓上型で 受付から離して設置可能

> カウンターの混雑を 解消します!



新紙幣·新硬貨 対応

> 卓上型自動精算 Clinic KIOSK for Desktop

Point 01 全国 導入台数 * * *

2024年8月時点、OEM含む

2,700台

Point 02 データ 連携率

電カル/レセコン連携実績

97%以上

※当社調べ



先生のお悩みはDeskが解決



セルフ会計により

待ち時間削減



会計の自動化で

残業0へ



会計時間を

別の業務に



対面時間が減り

衛生的

導入の流れ

最短した月で導入可能!



現地調査

現地を訪問し設置スペース やネットワーク環境などを 確認。



打ち合わせ

課題や要望をヒアリング し、導入後の運用フロー などを確認。



設置•初期設定

精算機の設置と初期設定、 動作確認、システムとの 接続テストを実施。

STEP



操作説明

スタッフ様へ実用に向けた

操作説明を行います。



稼働立会い

運用初日はスタッフが 終日サポート。ストレスの ない導入を実現します。

万全のサポート体制

導入後も安心して活用いただけるよう しっかりとサポートいたします。

電話対応

リモート対応

出張訪問サポート

コンパクトな卓上型

受付に設置する運用や台座をおいて 受付から離した運用も可能です!



豊富なオプション機能

クリニックのニーズに合わせた 必要な機能を取り揃えています。

再来受付機能

まとめて会計機能

各種キャッシュレス決済対応

お客様の声

導入して業務改善に繋がりました!

CASE

歯科

自動精算機を入口付近に設置し 受付周りの混雑緩和に成功。

課題

受付が混雑する時間が多くスタッフの 通常業務に支障が出ていた。

導入後の効果

会計業務を受付から離したことで 受付の混雑する時間が大幅に減少した。

02 内科

毎日の締め作業が10分に。 デザインも選ぶポイントでした。

課題

締め作業をストレスなく、短時間で行いたい。 金銭授受のミスをなくしたい。

導入後の効果

毎日の締め作業が10分程になった。 現金差異がなくなった。

皮膚科 03

受付業務とお会計の速度が 断然早くなりました。

課題

ご来院数に対して受付と会計が追い付かず、 スタッフの負担が大きかった。

導入後の効果

患者様の待ち時間の短縮に加え、会計対応の 時間が減り、受付業務に集中できた。

自動釣銭機の仕様

ローレルバンクマシン ACE-110



紙幣:千,五千,一万 硬貨:国内6種(循環型) 取扱金種

高さ12.1×幅48.0×奥行53.0(cm)

外形寸法

約31kg(現金含まず)



.

取扱金種

富士電機

紙幣:千,五千,一万 硬貨:国内6種(循環型)

ECS-777

外形寸法

高さ13.0×幅49.0×奥行60.0(cm)

.

約35kg(現金含まず)

■本体仕様

ディスプレイ

15インチカラータッチパネル

外形寸法(画面) 高さ27.0×幅34.6×奥行4.9(cm)

外形寸法(底部)

高さII.5×幅20.5×奥行28.5(cm)

重量

約9kg

製造メーカー

株式会社 APOSTRO

■ プリンター仕様

概要

112mm用紙対応サーマルプリンター

外形寸法

高さ15.2×幅17.0×奥行21.7(cm)

重量 約2.5kg

主なアプリケーション

標準機能

白動精質機能

システム連携 (会計)

各種集計管理機能

オプション 機能

再来受付機能 クレジットカード システム連携(予約) QRコード決済

システム連携(受付)

電子マネー決済



お問い合わせ 株式会社SHINKO メディカル営業3グループ

TEL: 03-5822-7604

E-mail: medicalsales3@kk-shinko.com URL: https://www.kk-shinko.com/



窓口請求に対応可能な精算機

Clinic POS

医療DXの第一歩 会計・受付業務を自動化へ

金銭授受は機械にお任せ!締め作業を大幅削減!

受付で物販が多い医院様に ご好評いただいております!

歯科・皮膚科・眼科など

電カル/レセコン連携実績 97% 以上 ※当社調べ

新紙幣·新硬貨 対応

会計業務や売上管理もこの | 台で完結!

卓上型POSシステム Clinic POS

簡単操作で業務を効率化

POSシステムの導入で決済をスマートに!

POINT

正確で素早い現金授受が可能!

現金計数・払出は自動釣銭機にお任せ!シンプル操作で誰でも簡単に操作可能。

02

あらゆる面で柔軟な会計が可能!

治療費だけでなくサプリや歯ブラシなどの 物販会計もこの一台で行えます!



先生のお悩みはPOSが解決



業務プローは変わらず スタッフも安心



金銭授受は機械化で発業のへ



窓口での物販も対応可能



直接の金銭授受が減り

衛生的

Clinic POS

導入の流れ

最短 ヶ月で導入可能!



現地調査

現地を訪問し設置スペース やネットワーク環境などを



打ち合わせ

課題や要望をヒアリング し、導入後の運用フロー などを確認。



設置•初期設定

精算機の設置と初期設定、 動作確認、システムとの 接続テストを実施。

STEP



操作説明

スタッフ様へ実用に向けた

操作説明を行います。



稼働立会い

運用初日はスタッフが 終日サポート。ストレスの ない導入を実現します。

万全のサポート体制

導入後も安心して活用いただけるよう しっかりとサポートいたします。

電話対応

リモート対応

出張訪問サポート

接遇を意識した対面型の精算機

患者様と向き合ってお会計が出来るので 操作に不慣れな方のサポートも安心!



豊富なオプション機能

クリニックのニーズに合わせた 必要な機能を取り揃えています。

✓ まとめて会計機能

✓ 各種キャッシュレス決済対応

お客様の声

01 歯科

治療費と物販の請求がこの1台で 完結するため重宝しています。

課題

治療費と物販の会計をわけてすることがあり 受付前がいつも混雑していた。

導入後の効果

I度の会計で治療費と物販の会計が できるようになり受付の混雑が緩和。

産婦人科

患者様とのコミュニケーションが 取れる余裕が生まれた。

課題

金銭授受に追われ、患者様と十分なコミュニ ーションが取れない状況が続いていた。

導入後の効果

金銭授受を機械化したことで、患者様への細や かな配慮や声掛けに集中できるようになった。

......

皮膚科 03

締め作業が以前と比べ 格段に早くなりました。

締め作業を手作業でやっており、スタッフが 残業する日が多かった。

導入後の効果

精算機に計数・払出し機能があるため 締め作業が10分で終わるようになった。

自動釣銭機の仕様

ACE-110 ローレルバンクマシン



取扱金種

紙幣:千,五千,一万 硬貨:国内6種(循環型)

外形寸法

高さ12.1×幅48.0×奥行53.0(cm)

約31kg(現金含まず)



ECS-777 富士電機

取扱金種

紙幣:千,五千,一万 硬貨:国内6種(循環型)

外形寸法

高さ13.0×幅49.0×奥行60.0(cm)

......

約35kg(現金含まず)

■本体仕様

11.6インチカラータッチパネル

外形寸法(画面) 高さ36.5×幅18.5×奥行18.0 (cm)

約3kg

■ プリンター仕様

II2mm用紙対応サーマルプリンター 高さ15.2×幅17.0×奥行21.7(cm)

外形寸法

約2.5kg

主なアプリケーション

標準機能

窓口精質機能

システム連携 (会計)

各種集計 管理機能

オプション 機能

キャッシュレス端末連携(※1)

まとめて会計機能(※2)

※ 1 決済端末と連携しない場合でも、支払い区分は手動登録が可能です ※2 ご家族など、複数名の請求を一度にまとめて精算できる機能で



お問い合わせ

株式会社SHINKO メディカル営業3グループ TEL: 03-5822-7604

E-mail: medicalsales3@kk-shinko.com URL: https://www.kk-shinko.com/



Pharma Cube

地域に信頼される薬局づくりの新常識

薬局専用セルフレジ



PharmaCube の特徴

Features



薬局にも設置できる「省スペース設計」!



「低コスト&高パフォーマンス」を実現!



トラブル時も安心のサポート体制!



Pharma Cube でできること



会計業務の 自動化ができる

会計の際には、患者様が 直接 Pharma Cube で 精算を行うため、スタッ フ様が会計業務に時間を



締め作業の 削減ができる

機械を通して金銭の受け渡し をするため、会計ミスがなく なり、締め作業時にお金の誤 差が発生せず、締め作業が容 易に完了することができます。



キャッシュレス決済に 対応

クレジットカード・電子 マネー決済にも対応。 患者様の多様なニーズ に応えます。 ※オプション機能



スタッフ様・患者様ともに 簡単な操作性

Pharma Cube は、 スタッフ様、患者様双 方にとって使いやすい

自動釣銭機の仕様

ローレルバンクマシン ACE-110



紙幣:千、五千、一万 硬貨:国内6種(循環型)

高さ 12.1×幅 48.0×奥行 53.0 (cm)

約31kg (現金を含まず)



富士電機 ECS-777

紙幣:千、五千、一万 硬貨:国内6種(循環型)

高さ 13.0×幅 49.0×奥行 60.0 (cm)

約35kg (現金を含まず)

本体仕様

ディスプレイ 15 インチカラータッチパネル

外形寸法(画面) 高さ 27.0×幅 34.6×奥行 4.9 (cm)

外形寸法(底部) 高さ 11.5×幅 20.5×奥行 28.5 (cm)

重量約9kg



QR コードリーダー仕様

二次元コードモデル 据え置き型

高さ 12.5×幅 8.5×奥行 4.0 (cm)

約 170g (ケーブルを含まず)

プリンター仕様

112mm 用紙対応サーマルプリンター 高さ 15.2×幅17.0×奥行21.7 (cm)

約 2.5kg

主なアプリケーション

自動精算機能、システム連携(会計)、各種集計・管理機能

まとめて会計機能、会計票発行機能、OTC 同時請求、クレジットカード、QR コード決済、電子マネー決済

APOSTRO

株式会社APOSTRO

〒112-0012 東京都文京区大塚3-20-1 紅屋茗荷谷ビル6F

TEL: 03-3815-5144

URL : https://www.apostro.co.jp/



株式会社SHINKO メディカル営業 3グループ

TEL: 03-5822-7604

URL: https://www.kk-shinko.com/

